

Số: /TB-TTYT

Cần Đước, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra Chất lượng bệnh viện năm 2022

Kính gửi:

- Các Khoa/phòng trực thuộc;
- TTYT huyện Cần Đước cơ sở 2.

I. Kết quả kiểm tra bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện:

1. Tổng các tiêu chí áp dụng đánh giá: 82/83 (đạt 99%) tiêu chí.
2. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 272 (có hệ số: 293).
3. Điểm trung bình: 3.29

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 5	Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:	00	09	42	27	04	82
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:	00	10,98	51,22	32,93	4,88	82

II. Các ưu điểm chất lượng:

- CSVC khang trang, đầy đủ.
- Tại thời điểm kiểm tra có thông tin số liệu rõ.
- Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên (công tác cán bộ và công nghệ thông tin).
- Trong năm 2022 có tổ chức diễn tập PCCC và mua bảo hiểm PCCC.

III. Những tồn tại:

- Nhân viên khoa Dược chưa đảm bảo được đào tạo liên tục đầy đủ.
- Chưa chuẩn bị tài liệu chứng minh mức tiêu chí đạt được theo bảng tự đánh giá (E1, E2).
- Hồ sơ bệnh án thiếu mã ICD10, thiếu chẩn đoán bệnh.
- Chưa tiến hành rà soát các vị trí có nguy cơ trượt ngã tại bệnh viện, chưa thống kê danh sách những người trượt ngã trong bệnh viện.

IV. Kiến Nghị:

Đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên phụ trách.

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2022 được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Cần Đước: <http://ttytcanduoc.gov.vn> và trên bảng thông tin công cộng của Bệnh viện./.

Nơi nhận:

- Các Khoa/phòng trực thuộc;
- TTYT Cần Đước cơ sở 2;
- Lãnh đạo TTYT;
- Lưu: VT, KHTH, Tổ QLCL.

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hoàng